



CATALOGUE 2022

ÉCLAIRAGE LED
POUR PISCINE

SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS



LEDINPOOL



QUOI DE NEUF EN 2022 ?



ENJOLIVEURS POUR PROJECTEUR TUBULAIRE

VOIR PAGE 19



BOITE DE GEL ISOLANT IP68

VOIR PAGE 33



NOUVEAUX EMBALLAGES ET PANNEAU SOLAIRE PORTATIF

VOIR PAGE 27



APPLICATION DEPUIS LE 01/09/2021

NOUVELLE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE

VOIR PAGE 34



Lampe à
incandescence

Lampe halogène



L'INNOVATION COMME SOURCE D'ÉNERGIE

Leader européen sur le marché LED pour piscines depuis plus de 15 ans, SEAMAID met tout son savoir-faire pour proposer des solutions d'éclairage LED avec une même ambition : **apporter des solutions lumineuses de qualité à prix compétitif.**

En contact permanent avec les besoins du marché, SEAMAID veille à **innover jour après jour.**

Objectif : imaginer de nouveaux systèmes d'éclairage inédits et brevetés pour que vous puissiez profiter pleinement de votre extérieur.

SEAMAID, c'est aujourd'hui une gamme complète de projecteurs pour la piscine, le jardin et pour emporter partout.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR SEAMAID

1 La qualité et la résistance de nos produits :

Choisir un projecteur SEAMAID, c'est opter pour un système d'éclairage bénéficiant d'une **très haute résistance aux chocs, à la chaleur et aux agressions extérieures.**

2 La fiabilité des produits :

Tous nos projecteurs sont certifiés conformes par TUV RHEINLAND, assortis d'une garantie de **24 mois en échange standard.** Tous les développements SEAMAID sont conformes aux exigences ROHS, REACH et CE en vigueur.

3 La facilité d'installation et d'utilisation de nos projecteurs :

Sans outil ni matériel spécifique, l'installation SEAMAID est un jeu d'enfants ! Tout est mis en œuvre pour vous permettre, professionnels, de **réaliser des économies de matériaux et d'optimiser les coûts de main d'œuvre.** Et si vous rencontrez la moindre difficulté, des vidéos d'aide à l'installation sont à votre disposition.

4 La sécurité :

Pour rendre plus efficace et plus confortable l'éclairage dans l'eau, nous avons **développé une optique spécifique et unique.** Classés en risque « 0 » par la norme EN 62471 (norme de sécurité photobiologique), nos produits sont sans danger pour les yeux. Sans chauffe, ils ne présentent **aucun risque de brûlure en cas de contact direct avec la peau.**

5 Une équipe impliquée à vos côtés :

Professionnels, désireux de vous accompagner dans la commercialisation de nos projecteurs, nous avons développé de nombreux outils vous étant destinés : vidéos d'aide à la vente ou à l'installation, guides et fiches techniques, catalogue... Et pour vous permettre de rester en contact avec notre actualité et d'être informé en avant-première de nos dernières nouveautés, rendez-vous sur **Instagram, Facebook et Twitter.**

**Besoin d'une information complémentaire
sur un produit ou d'un conseil pratique ?**

Notre équipe est à votre écoute !

L'ÉCLAIRAGE LED EN PISCINE

Bien plus qu'un lieu de baignade, **la piscine fait désormais partie intégrante des pièces à vivre de l'habitat.**

Aux quatre coins du monde, la population est de plus en plus nombreuse à la mettre en valeur grâce à l'éclairage. Mais pas question de choisir n'importe lequel...

Alors, quelles sont les bonnes raisons de choisir la LED ?

Décodage !

POUR VOUS, PROFESSIONNELS :

A la construction, les projecteurs permettent de **réduire les coûts d'installation** ; section de câble plus faible, transformateurs moins puissants, câble plus souple facilitant la connexion et la réalisation de chantiers... De nombreux avantages sont recensés.

POUR VOS CLIENTS :

La LED rime avec **économies à l'utilisation** ! Avec une durée de vie estimée à + de 20 000h et une **consommation faible** (40W pour les projecteurs les plus puissants), les projecteurs LED utilisent moins d'énergie que les lampes classiques.

Choisir l'éclairage LED, c'est aussi faire le choix de la sécurité... : parce qu'ils ne chauffent pas, les projecteurs ne présentent aucun risque de brûlure en cas de contact direct avec la peau.

Grâce à l'éclairage LED, choisissez entre un éclairage traditionnel blanc, ou une ambiance colorée dans votre piscine !



SERVICE+

Vous avez choisi un éclairage à LED pour votre piscine de la marque SEAMAID et nous vous en remercions en vous **offrant 1 an de garantie supplémentaire**, entièrement gratuite.

Pour en bénéficier dès aujourd'hui, il vous suffit de sélectionner votre luminaire dans la liste proposée et **l'enregistrer en ligne**.

Pour cela munissez-vous simplement de votre **facture d'achat** ainsi que du numéro de **lot de fabrication**.

Où trouver mon numéro de lot ?

Vous trouverez votre numéro de lot sur l'emballage, la notice ou le produit lui-même.

Ce numéro de lot est composé de 8 ou 11 caractères ; **ex : 19102CBB ou 21074DBB111**.

SEAMAID
PAR56 LED LAMP 502815
1450lm/6500k/120°
INPUT:~12V(AC) 50/60Hz or ~20V(DC)
POWER:13.5W



REACH RoHS



19102CBB

SEAMAID
FLAT LED PROJECTOR 502877
600lm/6500k/120°
INPUT:~12V(AC) 50/60Hz or ~20V(DC)
POWER:16W MAX.



UK CA REACH RoHS



21074DBB111



Je me connecte sur
www.seamaid-lighting.com/serviceplus/

MON ENREGISTREMENT EN 4 ÉTAPES

- 1 je crée mon compte utilisateur
- ↓
- 2 je sélectionne mon luminaire
- ↓
- 3 je précise ma date d'achat et le numéro de lot de fabrication
- ↓
- 4 je valide l'inscription



SERVICE APRÈS-VENTE

Vous rencontrez un problème dans **l'installation** ou **l'utilisation** de votre éclairage LED SEAMAID, nos équipes spécialisées vous accompagnent pour identifier clairement votre besoin et y répondre de la manière la plus adaptée.

Pour une assistance efficace 24h/24, rendez-vous sur le site SEAMAID rubrique service client / assistance et sélectionnez votre équipement dans la liste proposée.

SEAMAID, la marque d'éclairage LED pour piscine à l'écoute de vos besoins.

EXEMPLE



Lampe PAR56 Ecoproof™

RVB
#502679

Consultez les questions les plus fréquemment posées

Exposez-nous votre demande en échange privilégié avec un spécialiste

Ouvrez une demande d'assistance



SOMMAIRE



9

LAMPES PAR56

13

PROJECTEURS À
VISSER

20

KITS POUR PISCINE
HORS-SOL

22

CONTRÔLEURS
RADIOS

25

ÉCLAIRAGES
NOMADES

28

ÉCLAIRAGES
SOLAIRES

31

ACCESSOIRES

34

NOUVELLE
RÈGLEMENTATION
EUROPÉENNE

36

PUBLICITÉS SUR
LIEUX DE VENTE

37

SEAMAID
ONLINE



LAMPES PAR56

Les lampes PAR56 SEAMAID sont de taille universelle et s'intègrent dans tous les projecteurs existants en remplacement d'une lampe à incandescence 300W.

Découvrez la version standard pour une installation traditionnelle et la version Ecoproof™, une exclusivité SEAMAID, idéale pour la rénovation des projecteurs anciens.

PAR56 ECOPROOF™

LEDINPOOL BY SEAMAID

RÉNOVATION

Lampes PAR56 / Retour au sommaire



Compatible avec la plupart des niches du marché



Adaptée pour la construction, le remplacement et la rénovation



Installation simple et sûre

Le saviez-vous ?

Grâce à sa chambre étanche, le câble d'alimentation se branche directement dans la lampe.



Montage dans un projecteur Aquareva ou Hayward



Montage dans un projecteur Astral

Exclusivité SEAMAID

502655

Éclairage blanc

- Dimension : Ø178 mm

6500K

Cold White

1450
LUMENS

60
LED

13
WATTS



ALP01



502679

Éclairage RVB

- Télécommande radio
- 11 couleurs fixes
- 5 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.
- Dimension : Ø178 mm

600
LUMENS

90
LED

16
WATTS



Produits complémentaires

En cas de piscine ancienne avec le projecteur et le câble endommagés, utilisez les kits de rénovation et de raccordement SEAMAID.



Kit de rénovation

Couronne en ABS, 3 pattes déformables - 6 vis en inox, le kit rénovation Ecoproof™ existe en 5 couleurs.



Montage d'une lampe Ecoproof™ dans le kit de rénovation SEAMAID

La couronne du kit de rénovation existe en blanc, sable, bleu clair, anthracite et gris clair :



Blanc
502372



Sable
502334



Bleu clair
502327



Anthracite
502358



Gris clair
502341



Kit de raccordement de câble

501689

(Voir page 33)



Gelbox

504338

(Voir page 33)

Pour une rénovation réussie grâce à la lampe PAR56 Ecoproof, visionnez le tutoriel réalisé dans un bassin par l'équipe SEAMAID.



<https://youtu.be/nCtawcbgGXY>

PAR56 STANDARD

LEDINPOOL BY SEAMAID

REPLACEMENT

Lampes PAR56 / Retour au sommaire



Compatible avec la plupart des niches du marché



Adaptée pour la construction, le remplacement et la rénovation



Installation simple et sûre

Le saviez-vous ?

Pensez à remplacer le joint d'étanchéité du projecteur et lubrifier la lampe grâce au tube de silicone fourni.



Produits complémentaires



Gelbox

504338

(Voir page 33)

502815

Éclairage blanc

- Dimension : Ø178 mm

6500K

Cold White

1450
LUMENS

60
LED

13
WATTS



ALP01



502839

Éclairage RVB

- Télécommande radio
- 11 couleurs fixes
- 5 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.
- Dimension : Ø178 mm



600
LUMENS

90
LED

16
WATTS





PROJECTEURS À VISSER

Dans la construction d'une piscine, choisir un projecteur qui se visse dans une traversée de paroi 1.5" permet de limiter le risque de perte d'étanchéité lié au percement du bassin et facilite son installation.


Pour l'éclairage principal, la mise en lumière d'un escalier, d'une plage immergée ou d'un couloir de nage, découvrez les solutions innovantes et brevetées par SEAMAID.

PROJECTEUR PLAT

LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCTION

Nos projecteurs à visser / Retour au sommaire




Compatible avec tous types de bassin où l'installation d'un projecteur traditionnel pourrait entraîner des problèmes d'étanchéité



Installation simple et sûre grâce aux kits d'installation pour piscine enterrée fourni

Facile à installer :

L'arrière de son support étant pourvu d'un filetage mâle de 1,5", son installation est simplifiée et ne nécessite aucun outillage spécifique. Il suffit de prévoir une traversée de paroi terminée par une prise balai 1,5", pour venir y visser à la main la partie arrière du projecteur plat SEAMAID.



502860

Éclairage blanc

- Dimension : Ø290 mm

6500K

Cold White

1450
LUMENS

60
LED

13
WATTS



ALP01



502877

Éclairage RVB

- Télécommande radio
- 11 couleurs fixes
- 5 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.
- Dimension : Ø290 mm

600
LUMENS

90
LED

16
WATTS



Nos projecteurs à visser / [Retour au sommaire](#)**Le saviez-vous ?**

Initialement vendu avec une couronne blanche, elle existe également en 7 autres couleurs et métallisée. Harmonisez les couronnes avec la couleur du bassin et faites plaisir à vos clients !



Bleu
504208



Lagon
504147



Sahara
504154



Sable
504192



Gris
504161



Gris moyen
504215



Anthracite
504178



Métallisé
504185

Produits complémentaires**Kit d'installation pour
Piscine Hors-sol**


501009

(Voir page 33)


**Gelbox**

504338


(Voir page 33)

Principes d'installation

Exemple pour piscine hors-sol




Exemple pour piscine enterrée avec liner



Exemple pour piscine enterrée faible épaisseur

**Recommandations
à l'installation :**


Il est important de vérifier la compatibilité de la prise balai avant le montage définitif. Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas.



MINI-PROJECTEUR LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCTION

Nos projecteurs à visser / Retour au sommaire




Compatible avec tous types de bassin où l'installation d'un projecteur traditionnel pourrait entraîner des problèmes d'étanchéité



Installation simple et sûre grâce aux kits d'installation SEAMAID optionnels

Facile à installer :

L'arrière de son support étant pourvu d'un filetage mâle de 1,5", son installation est simplifiée et ne nécessite aucun outillage spécifique. Il suffit de prévoir une traversée de paroi terminée par une prise balai 1,5", pour venir y visser à la main la partie arrière du mini-projecteur SEAMAID.



500859

Éclairage blanc

- Dimension : Ø125 mm

6500K

Cold White

**540
LUMENS**

**12
LED**

**5
WATTS**



MPLW-LED



500866

Éclairage RVB

- 11 couleurs fixes
- 5 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.
- Dimension : Ø125 mm

**270
LUMENS**

**36
LED**

**7
WATTS**



Nos projecteurs à visser / [Retour au sommaire](#)

Produits complémentaires

Le saviez-vous ?

Pour garantir une parfaite étanchéité de l'installation, SEAMAID a développé des kits pour piscine hors-sol ou enterrée.



Kit d'installation pour Piscine Hors-sol

501009

(Voir page 33)



Kit d'installation pour Piscine enterrée

501368

(Voir page 33)




Gelbox


504338

(Voir page 33)


Principes d'installation



Exemple pour piscine hors-sol




Exemple pour piscine enterrée avec liner



Exemple pour piscine enterrée faible épaisseur

Recommandations à l'installation :

Il est important de vérifier la compatibilité de la prise balai avant le montage définitif. Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas.




PROJECTEUR TUBULAIRE LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCTION

Nos projecteurs à visser / Retour au sommaire



crédit photo ©DIFFAZUR




Compatible avec tout type de bassin où l'installation d'un projecteur traditionnel pourrait entraîner des problèmes d'étanchéité



Installation simple et sûre grâce aux kits d'installation SEAMAID optionnels

Facile à installer :

L'arrière de son support étant pourvu d'un filetage mâle de 1,5", son installation est simplifiée et ne nécessite aucun outillage spécifique. Il suffit de prévoir une traversée de paroi terminée par une prise balai 1,5", pour venir y visser à la main la partie arrière du projecteur tubulaire SEAMAID.



502778

Éclairage blanc
- Dimension : Ø50 mm

6500K

Cold White

**680
LUMENS**

**18
LED**

**5,5
WATTS**



ALP04



502785

Éclairage RVB

- 11 couleurs fixes
- 5 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.
- Dimension : Ø50 mm

**360
LUMENS**

**9
LED**

**8
WATTS**



Nos projecteurs à visser / [Retour au sommaire](#)**Le saviez-vous ?**

Grâce aux enjoliveurs ronds et carrés disponibles en cinq couleurs et métallisé, l'éclairage devient esthétique. (compatibles avec les prises balais pour béton et liner)

Blanc
503201Blanc
503300Sable
503225Sable
503324Gris clair
503232Gris clair
503331Gris moyen
503249Gris moyen
503348Bleu clair
503218Bleu clair
503317Métallisé
503256Métallisé
503355

Livré avec un outil de vissage et dévissage

Produits complémentaires**Rallonge F2"/>"M2"**

501054

(Voir page 33)

**Kit d'installation pour
Piscine Hors-sol**

501009

(Voir page 33)

**Kit d'installation pour
Piscine enterrée**



501368

(Voir page 33)


**Gelbox**

504338

(Voir page 33)

Principes d'installationExemple
pour
piscine
hors-sol


Exemple pour piscine enterrée avec liner



Exemple pour piscine enterrée faible épaisseur

Recommandations à l'installation :

Il est important de vérifier la compatibilité de la prise balai avant le montage définitif. Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas.





KITS POUR PISCINE HORS-SOL

Pour l'éclairage d'une piscine hors-sol, bois ou métal, SEAMAID vous propose un projecteur facile à installer sur la buse de refoulement existante. Pas de percement du bassin, ni outillage à prévoir.

Kits pour piscine hors-sol / Retour au sommaire



Résistant



Économique



Performant et efficace

Le saviez-vous ?

Le kit d'éclairage SEAMAID est fourni dans un kit valisette « prêt pour installation ».

Facile à installer :

Il suffit de retirer le capot avant et dévisser la buse de refoulement. Placer la platine du projecteur face à la traversée de paroi et revisser la buse. Si le modèle de buse existant ne convient pas, utiliser l'adaptateur fourni. Passer le câble sous la margelle et connecter au secteur.

Principe d'installationTransformateur
fourni**501498**

Éclairage blanc

- Dimension : H 350 mm
- Transformateur ~220V/12V de 20W, 6 mètres de câble et adaptateur de vissage fournis

6500K

Cold White

1000
LUMENS18
LED14
WATTS

PHSW-LED

**500699**

Éclairage RVB

- Télécommande radio
- 7 couleurs fixes
- 3 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.
- Dimension : H 350 mm
- Transformateur ~220V/12V de 20W, 6 mètres de câble et adaptateur de vissage fournis

320
LUMENS36
LED10
WATTS



CONTRÔLEURS RADIO

Sans modification de l'installation électrique, les contrôleurs radio SEAMAID permettent de piloter en toute sérénité votre éclairage de piscine avec leur télécommande fournie.

MODULE DE COMMANDE RADIO 1 CANAL BY SEAMAID

CONTRÔLEURS RADIO

Contrôleurs Radio / Retour au sommaire



Performance



Facilité d'installation



Résistance

Le saviez-vous ?

Equipé de connecteurs pour câble de section jusqu'à 6 mm², le module de commande radio s'installe sans travaux spécifiques sur l'alimentation électrique très basse tension des projecteurs.

Modèle 1 canal avec télécommande 2 boutons

Idéal pour piloter plusieurs projecteurs SEAMAID en synchronisation totale. Simple marche arrêt pour du blanc ou gestion des couleurs pour du RVB. Fonctionne uniquement en basse tension ~12V(AC) ou =14-24V(DC) avec les projecteurs de la gamme SEAMAID. Câblage jusqu'à 2x6 mm².

Input(V)	Protection(A)	Power max.(W)
12V(AC)	20A	12 x 20 = 240W
=14V(DC)	20A	14 x 20 = 280W
=20V(DC)	20A	20 x 20 = 400W
=24V(DC)	20A	24 x 20 = 480W




501801

Module 1 canal

- Télécommande 2 boutons

**240-480
WATTS**

Principe d'installation



Produits complémentaires



Antenne radio extérieure

501412

(Voir page 32)



Gelbox

504338

(Voir page 33)



MODULE DE COMMANDE RADIO 4 CANAUX BY SEAMAID

CONTRÔLEURS RADIO

Contrôleurs Radio / Retour au sommaire



Performance



Facilité d'installation



Résistance

Le saviez-vous ?

Equipé de connecteurs pour câble de section jusqu'à 6 mm², le module de commande radio s'installe sans travaux spécifiques sur l'alimentation électrique très basse tension des projecteurs.

Modèle 4 canaux avec télécommande 8 boutons

Idéal pour piloter plusieurs projecteurs SEAMAID avec 4 zones d'éclairage indépendantes ou synchronisables. Fonctionne uniquement en basse tension ~12V(AC) ou =14-24V(DC) avec les projecteurs de la gamme SEAMAID. Câblage jusqu'à 2x6 mm².

Input(V)	Protection(A)	Power max.(W)
12V(AC)	40A	12 x 40 = 480W
=14V(DC)	40A	14 x 40 = 560W
=20V(DC)	40A	20 x 40 = 800W
=24V(DC)	40A	24 x 40 = 960W



501818

Module 4 canaux
- Télécommande 8 boutons

480-960
WATTS

Principe d'installation



Produits complémentaires



Antenne radio extérieure

501412
(Voir page 32)



Gelbox

504338
(Voir page 33)





ÉCLAIRAGE NOMADE

En randonnée, en camping, dans votre dressing, sur votre bateau, et même dans l'eau !

Le projecteur No(t)mad™ de SEAMAID éclaire partout où vous en avez besoin.

Éclairage nomade / Retour au sommaire



5h d'autonomie



Simple d'utilisation



100% étanche

100% étanche et mobile, No(t)mad™ éclaire partout où vous en avez besoin : dans le jardin, dans la maison, dans la piscine, en bateau, au camping...

Et avec sa base magnétique, il se fixe partout, y compris dans l'eau !

Rechargeable par USB, il est disponible en éclairage blanc, et également en version couleur.

Au total, 7 couleurs et 3 programmes automatiques pour jouer tout au long de la nuit.

Le saviez-vous ?

Bleu ciel, blanc, navy, gris... No(t)mad™ est aujourd'hui disponible en 4 couleurs.

A vous de choisir !

Professionnels, pour accompagner la commercialisation de No(t)mad™, SEAMAID a imaginé pour vous une vidéo d'aide à la vente ludique.

Demandez-la !



<https://youtu.be/2dFdLrpqEYE>



Rechargeable USB



Leds technologie



Eclaire sous l'eau



Autonomie de 4 à 5 heures



Sans piles



Economique

**Rechargeable :**

4 à 5 heures d'autonomie

400 cycles de charges

Batterie Lithium-Ion non remplaçable

White : **502051**RGB : **502150**White : **502037**RGB : **502136**White : **502013**RGB : **502112**White : **502006**RGB : **502105**COLD
WHITE**Éclairage blanc**

- Dimension : 120x120 mm

200
LUMENS**18**
LED**2**
WATTS**Éclairage RVB**

- 7 couleurs fixes

- 3 programmes

automatiques

- Dimension : 120x120 mm

100
LUMENS**18**
LED**4**
WATTS**Produits complémentaires****Panneau solaire portatif****502099**

Ce panneau solaire portatif est idéal pour recharger votre No(t)mad partout où vous l'emmenerez !

Grâce à son connecteur USB et son câble 3en1 fourni, vous pourrez aussi en profiter pour donner de l'autonomie à votre smartphone.

**5**
WATTS**5**
VOLTS**1**
A2x
Carabiners



ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Grâce à l'énergie solaire plus besoin de câbles
ni tranchées dans le jardin !

En balisage d'appoint ou pour un éclairage
de sécurité, la borne et l'applique solaires
SEAMAID sont très faciles à installer.

Éclairage solaire / Retour au sommaire



Autonomie : 100h en veille 5h en fonctionnement continu



Simple d'utilisation



Fonte d'aluminium



Batterie Lithium-Ion remplaçable

Le saviez-vous ?

L'applique solaire est aujourd'hui disponible en 2 finitions (gris et rouille).

À vous de choisir !

La batterie est remplaçable par l'utilisateur.

Fixation murale facilitée grâce à sa platine ajustable.


502471
Couleur Rouille

- Couleur : Neutral White
- Dimension : H 250 mm x L 120 mm

5000K
Neutral White
**170
LUMENS**
**30
LED**
**3
WATTS**

502464
Couleur Grise

- Couleur : Neutral White
- Dimension : H 250 mm x L 120 mm

5000K
Neutral White
**170
LUMENS**
**30
LED**
**3
WATTS**

Découvrez
l'applique solaire en
fonctionnement



Éclairage solaire / Retour au sommaire



Autonomie : 100h en veille 5h en fonctionnement continu



Simple d'utilisation



Fonte d'aluminium



Batterie Lithium-Ion remplaçable

Le saviez-vous ?

La borne solaire est aujourd'hui disponible en 2 finitions (gris et rouille).

À vous de choisir !

La batterie est remplaçable par l'utilisateur.

Fixation au sol facilitée grâce à sa platine ajustable.



502457

Couleur Rouille

- Couleur : Neutral White
- Dimension : H 815 mm x L 120 mm

5000K

Neutral White

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS



502440

Couleur Grise

- Couleur : Neutral White
- Dimension : H 815 mm x L 120 mm

5000K

Neutral White

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

Découvrez la borne solaire en fonctionnement





■ ACCESSOIRES

Complémentaires à l'éclairage de la piscine, les accessoires pensés par SEAMAID vous facilitent l'installation ou l'utilisation des luminaires et optimisent leur fiabilité dans le temps.

Équipements radios



Télécommande 2 Boutons

501474

Télécommande radio 2 boutons 433,92MHz pour module radio 1 canal.



Télécommande 8 Boutons

501481

Télécommande radio 8 boutons 433,92MHz pour module radio 4 canaux.



Télécommande 4 Boutons

502686

Télécommande radio 4 boutons 433,92MHz pour lampe et projecteur 90 LED couleur.



Télécommande 4 Boutons Hors-sol

500842

Télécommande radio 4 boutons 433,92MHz pour kit projecteur piscine hors-sol 36 LED couleur.



Antenne radio extérieure

501412

Kit antenne radio 433,92MHz avec platine de fixation murale et câble coaxial de 3m pour modules radio 1 et 4 canaux.

Alimentations



MEANWELL 40W NPF 40-20

504406

Alimentation électronique spéciale LED MEANWELL, NPF40-20, puissance 40W, tension sortante \approx 20V(DC) stabilisée, IP67.



MEANWELL 60W NPF 60-20

504468

Alimentation électronique spéciale LED MEANWELL, NPF60-20, puissance 60W, tension sortante \approx 20V(DC) stabilisée, IP67.



MEANWELL 90W NPF 90-20

504475

Alimentation électronique spéciale LED MEANWELL, NPF90-20, puissance 90W, tension sortante \approx 20V(DC) stabilisée, IP67.



MEANWELL 120W NPF 120-20

504413

Alimentation électronique spéciale LED MEANWELL, NPF120-20, puissance 120W, tension sortante \approx 20V(DC) stabilisée, IP67.

Coffrets



Coffret d'alimentation électrique 100W DP-100

500996

Coffret d'alimentation électrique DP-100, puissance 100W, tension de sortie \approx 12V(AC), protection 20A, IP65.

Kits d'installations



Rallonge F2''/M2''

501054

Rallonge en ABS à visser F2''/M2'' pour l'installation d'un projecteur tubulaire.



Kit d'installation pour Piscine Hors-sol

501009

Kit 3 pièces en ABS M50 à coller /F25 à visser avec joint et presse-étoupe.

A coller derrière une prise balai ou traversée de paroi en 50 mm lors de l'installation des projecteurs plats et mini projecteurs.



Kit d'installation pour Piscine enterrée

501368

Kit 2 pièces en ABS F2'' à visser /F50 à coller et F50 à coller /M3/4'' à visser. A utiliser pour l'installation des projecteurs plats et mini projecteurs SEAMAID en piscine enterrée.



Kit de raccordement de câble

501689

Kit de raccordement de câble spécial rénovation comprenant gaine thermorétractable étanche 40cm, 2 connecteurs thermorétractables et 1 câble H07RNF 2x4mm² 40cm.


Gelbox

504338

SEAMAID sécurise vos installations électriques !

Avec GELBOX, vous protégez les équipements électriques mais aussi les utilisateurs de la piscine grâce à un boîtier prérempli de gel isolant et réutilisable.

A installer dans la boîte de connexion du projecteur de piscine mais aussi dans toute autre application nécessitant une protection contre les éclaboussures, l'humidité ou en immersion permanente.



- Pour des câbles 3x1 à 6 mm²,
- Atoxique et sans péremption,
- Prêt à l'emploi,
- Halogen free,
- UV résistant,
- IP68.

Pour les magasins et comptoirs professionnels, SEAMAID vous présente GELBOX en blister individuel transparent mais également en display carton de 32 pièces.

Découvrez le tuto GELBOX de SEAMAID en vidéo :



Blister



Display

INTRODUCTION



APPLICATION DEPUIS LE 01/09/2021

Les états membres de l'Union Européenne collaborent pour harmoniser les normes, directives et règlements liés à la mise sur le marché des produits consommant de l'énergie électrique ainsi que leur écoconception.


La plupart des produits reliés aux réseaux électriques sont concernés et les règlements issus de cette collaboration entre pays membres de l'union sont applicables depuis le **1er septembre 2021**, selon les familles auxquelles ces produits appartiennent.

Parce que la famille « éclairage » est concernée, SEAMAID vous accompagne pour mieux comprendre ces règlements et les nouvelles obligations qui en découlent.

RÈGLEMENT EU 2019/2020*

Ce règlement définit les règles d'**écoconception** d'une source lumineuse intégrant la **performance énergétique**, la **durée de vie**, la **puissance consommée**, ..., pour réglementer sa mise sur le marché.

Les anciennes technologies à incandescence et à halogène très énergivores **ne sont plus autorisées à la vente** en Europe.



Lampe à incandescence


Lampe halogène

SEULES LES SOURCES LUMINEUSES A LED CONFORMES PEUVENT ETRE VENDUES !


RÈGLEMENT EU 2019/2015**

Ce règlement définit le nouvel étiquetage énergétique d'une source lumineuse et remplace le précédent règlement EU 874/2012 appliqué depuis 2013.

Ancienne étiquette EU 874/2012



Nouvelle étiquette EU 2019/2015



- Nouvelle classification énergétique harmonisée avec toutes les familles de produits
- Déclaration obligatoire dans la base Européenne EPREL
- QR code associé pour accéder à la fiche de la source lumineuse en ligne
- Facilité de vérification lors de la mise sur le marché ou par le consommateur avant achat

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2020>

** <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2015>

LES ÉCLAIRAGES SEAMAID

Les lampes et projecteurs SEAMAID sont des luminaires contenant une source lumineuse LED extractible à éclairage blanc ou RGB.

Les sources lumineuses SEAMAID RGB ne produisant pas de couleur blanche et celles fonctionnant uniquement sur batterie ne sont pas concernées.

La nouvelle classification est indiquée sur les emballages, dans les notices, les catalogues et les fiches techniques des luminaires en utilisant le symbole simplifié de la classe énergétique et le QR code associé.

SEAMAID VOUS PROPOSE DES LUMINAIRES LED AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES OPTIMALES.



	 	Lampe PAR56 Ecoproof™	Page 10
	 	Lampe PAR56 Standard	Page 12
	 	Projecteur Plat	Page 14
	 	Mini Projecteur	Page 16
	 	Projecteur Tubulaire	Page 18
	 	Projecteur Hors-sol	Page 21

PUBLICITÉS SUR LIEUX DE VENTE

Publicités sur lieux de vente / Retour au sommaire

SEAMAID vous proposes des aides à la vente dédiées aux magasins

Avec la gamme LEDINPOOL, vous disposez de :

- PLV de linéaire qui présente les projecteurs par univers ;
 - pour la construction,
 - pour la rénovation,
 - pour le remplacement,
 - pour la piscine hors-sol.

Kit PLV #504550

- PLV de sol pour mettre en avant nouveautés et promotions #504574
- PLV adhésive stop rayons pour l'extension de garantie 1 an offerte #504567

Avec la gamme No(t)mad™ :

- Display de comptoir pouvant contenir 6 projecteurs et 1 démonstrateur #502525
- Une réglette de linéaire qui rappelle les arguments des projecteurs #504581

Vous êtes revendeur SEAMAID et souhaitez bénéficier de nos PLV, contactez notre équipe par :

✉ contact@seamaid-lighting.com

☎ +33 (0)4 98 04 62 95



504550



504574



504567



502525

504581



Rechargeable USB



Leds Technologie



Eclairer sous l'eau



Autonomie de 4 à 5 heures



Sans piles



Economique

LEDINPOOL

Solutions d'éclairage LED pour piscine

Garantie 24 mois

Facile à utiliser

Facile à installer

SEAMAID

www.seamaid-lighting.com

Kit Hors-sol

PAR56 Standard

PAR56 Ecoproof™

Mini Projecteur

Projecteur Plat

Projecteur Tubulaire

504642

Kit de 4 kakémonos LEDINPOOL

2x 155 cm et 2x 65 cm de hauteur

x2

LEDINPOOL

Solutions d'éclairage LED pour piscine

Kit Hors-sol

Projecteur Plat

Mini Projecteur

PAR56 Ecoproof™

Projecteur Tubulaire

Facile à installer

Facile à utiliser

Garantie 24 mois

www.seamaid-lighting.com

Recto

Verso

Connectez-vous sur notre site Internet pour en savoir plus sur chacun des produits de la gamme SEAMAID, visualisez nos vidéos d'aide à l'installation ou télécharger nos guides.

www.seamaid-lighting.com

@SeaMAIDOfficiel

/SeaMAIDOfficial

/Alphadif

@seamaid_led


37

NOTES



LEDINPOOL





www.seamaid-lighting.com

ALPHADIF

📍 901 avenue Alphonse Lavallée - BP355 - 83077 Toulon - France

☎ +33 (0)4 98 04 62 95

✉ contact@alphadif.net